



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ **ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ** ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ενδιάμεση
Διαχειριστική
Αρχή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ (Υποέργο 4)» του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).	

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Νάουσα 20-01-2014



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΒΕΤΛΑΝΣ (Υποέργο 4)» του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Αριθμ. Διακήρυξης :01/2014
20-01-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγμένο στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ (Υποέργο 4) »

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

διακηρύσσει

την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού:

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΒΕΤΛΑΝΣ (Υποέργο 4)» του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας**

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού : 53.975,91 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

- α) Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185B), καθώς και
- β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του
ως άνω έργου και με κριτήριο ανάθεσης την

χαμηλότερη τιμή

Κατάθεση δείγματος από προμηθευτή: Δεν απαιτείται

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού-Ορισμοί	5
2. Προϋπολογισμός του έργου	6
3. Τρόπος υποβολής προσφορών	6
4. Κατάθεση των προσφορών - Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού	6
5. Δημοσίευση-έξοδα δημοσίευσης	7
6. Αξιολόγηση Προσφορών	7
7. Είδος - Προδιαγραφές	8
8. Προσφορές	8
9. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών	8
10. Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο διαγωνισμό-Κριτήρια ποιοτικής επιλογής	9
11. Υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής	10
12. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς	12
13. Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς	13
14. Χρόνος και τόπος Παράδοσης	14
15. Τρόπος πληρωμής	14
16. Κατακύρωση και υπογραφή της σύμβασης -Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης	15
17. Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας - Διοικητικές προσφυγές	16
18. Γενικοί Όροι	19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' -ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ	18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	32
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	33
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	37
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	38

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπ' όψη:

Α) Τις διατάξεις:

1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185B).
4. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
5. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
6. Της με αρ. Π1/3305/03.11.10 (ΦΕΚ 1789/12.11.10 τεύχος Β) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/95»
7. Της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Π1/4089/04-11-11 (ΦΕΚ 2498/Β/04-11-11) «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2012, προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα».
8. Του άρθρου 4 παραγρ.3 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.
9. Του Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος, εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 2007-2013» (ΦΕΚ Α' 267/03-12-2007)
10. Της εγκυκλίου με αριθμ. 27754/11/28-06-10 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία έγινε αποδεκτή η αριθμ. 204/10 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
11. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.»
12. Την με αριθμό πρωτ. 4854/23-6-2010 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ένταξης της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» με κωδικό ΜΙΣ 277356 στον άξονα προτεραιότητας 07 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία -Θράκη»
13. Το έργο χρηματοδοτείται από τη το Ε.Π. Μακεδονία Θράκη 2007-2013 με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς πόρους. Το ενάρθμο του έργου είναι 2012ΕΠ00880027 της ΣΑΕΠ 008/8.
14. Την υπ' αρ. 52/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
15. Την υπ' αρ. 168/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, προϋπολογισμού δαπάνης πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (**53.975,91€**), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, με κλειστές προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, για την προμήθεια και εγκατάσταση Ειδικού Επαγγελματικού εξοπλισμού, του ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ (Υποέργο 4) του **Παράρτηματος Α' της παρούσης**.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία συνεστήθη με την με αριθμό 03/2014 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο **Παράρτημα Α' της παρούσης** και κατόπιν κανονικής προθεσμίας **δέκαπέντε (15)** ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον ελληνικό τύπο.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού- Ορισμοί

1.1 Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

1.2. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Ανάδειξη μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ(Υποέργο 4) » του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας υπό τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα.

Αναλυτικότερα ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια επτά (7) «πακέτων» που είναι: (Α): Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου κεραμικής, (Β): Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου ζωγραφικής-χαρκτηκής, (Γ): Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου κοσμήματος, (Δ): Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου φωτογραφίας, (Ε): Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου βιτρό, (ΣΤ): Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου ψηφιδωτού και (Ζ): Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός αναψυκτηρίου και περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες του [παραρτήματος Α'](#), οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

1.3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου», όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο [Παράρτημα Α'](#).

Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε «πακέτου».

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει Μειοδότη, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για κάθε «πακέτο» ξεχωριστά (Α'-Ζ') , η οποία δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του ή των προσφερόμενων «πακέτων» της παρούσας πρόσκλησης.

1.4. Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους:

- **«Αναθέτουσα Αρχή»:** Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας
- **«Ενδιαφερόμενος» :** Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που νόμιμα ασκεί την κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
- **«Υποψήφιος»:** Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει προσφορά.
- **«Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού»:** Η Επιτροπή διενέργειας ή επιτροπή αξιολόγησης που συνεστήθη δυνάμει της με αριθμό 03/2014 απόφασης του Οικονομικής Επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και την εισήγηση, γνωμοδότηση προς την Αναθέτουσα Αρχή της ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας
- **«Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής»:** Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση προμηθειών της παρούσας, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και βάσει του σχεδίου σύμβασης του [Παραρτήματος Δ'](#) της παρούσας.
- **«Τεύχη Διαγωνισμού»:** Η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισμός.

- **«Προσφορά»:** Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τρεις υποφάκελους και πιο συγκεκριμένα α) τον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) τον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς και γ) τον Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
- **«Υπεύθυνη Δήλωση»:** Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου).

2. Προϋπολογισμός του έργου

- 2.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών (**53.975,91€**), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
- 2.2. Στον προϋπολογισμό του έργου συμπεριλαμβάνεται και η τεχνική υποστήριξη ως προς την εγκατάσταση των ειδών.
- 2.3. Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισμού, δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό του προϋπολογισμού του ή των προσφερόμενων «πακέτων» του Έργου.

3. Τρόπος υποβολής προσφορών

- 3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται:
 - α) Από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους μέχρι την ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού (καταληκτική προθεσμία)
 - β) Αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
- 3.2. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.

4. Κατάθεση των προσφορών - Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

- 4.1. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημοτικό Κατάστημα Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 59200.
- 4.2. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή προσφορών εκτός από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού είναι η υπάλληλος του Πρωτοκόλλου τηλ. 23323 50324, fax: 2332024260 και για την παροχή διευκρινίσεων είναι η κ. Κάρτα Μαρία στο τηλ. 2332350358 , fax: 2332024260.
- 4.3. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15/05/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00πμ -09.30 π.μ (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής - ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - στην οδό ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, Τ.Κ.59200 , όροφος 2^{ος} (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 03/2014.

5. Δημοσίευση- Έξοδα δημοσίευσης

- 5.1. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης καθώς και το πλήρες τεύχος θα είναι δημοσιευμένο στον δικτυακό τόπο του δήμου Νάουσας www.naoussa.gr για τουλάχιστον δεκαπέντε ημερολογιακές (15) ημέρες και παράλληλα θα παρέχεται δωρεάν όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 08:00 έως 14:30, από τις υπηρεσίες του δήμου, Υπεύθυνος υπάλληλος κ. Κάρτα Μαρία, τηλ. 2332350358
- 5.2. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο ημερήσιες και σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού (Ημερησία, Λαός, Βέροια) καθώς και σε μία οικονομική (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ) για τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.
- 5.3. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης (οι ελάχιστες απαιτούμενες κατά νόμο), αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και σύμφωνα με το Ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

6. Αξιολόγηση Προσφορών

- 6.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
- 6.2. Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου», όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο [Παράρτημα Α΄](#). Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου».
- Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε πακέτου.
- Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για κάθε «πακέτο» ξεχωριστά (Α' έως Ζ'), η οποία δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του ή των προσφερόμενων «πακέτων» της παρούσας πρόσκλησης.
- 6.3. Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα γίνει βάσει του «Έντυπου Οικονομικής Προσφοράς» του [Παράρτηματος ΣΤ΄](#) της παρούσης.

7. Είδος - Προδιαγραφές

- 7.1. Το είδος και οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται λεπτομερώς στο [Παράρτημα Β΄](#) της παρούσας Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

8. Προσφορές

- 8.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- 8.2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 8.3. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω

ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού σύμφωνα άρθρο 13 παραγρ. 3 της υπουργ.απόφασης 11389/93.

- 8.4. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους προσφέροντες (5) πέντε ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) μέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, αποστέλλουν εγγράφως την αποδοχή της παράτασης της ισχύος της προσφοράς τους. Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
- 8.5. Ο υποψήφιος Μειοδότης δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Μειοδότης υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
 - κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

9. Κατάρτιση και υποβολή Προσφορών

9.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν προσφορά (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά) μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, δακτυλογραφημένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι σε αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίμηση στην Αγγλική.

9.2. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ)
- Ο αριθμός της διακήρυξης.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.
- Με την ένδειξη «**ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ**».

9.3. Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει τρεις επιμέρους κλειστούς και σφραγισμένους υποφακέλους: α) τον Υποφάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, τον Υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και τον Υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. Έκαστος εκ των τριών Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. παράγραφο 9.2 του παρόντος) και τον τίτλο αντιστοίχως: **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**.

9.4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

- 9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
- 9.6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης ή της προσφοράς.
- Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι από διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
- 9.7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμων εκπροσώπων τους σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 19 της Υ.Α. 11389/8-3-1993.
- 9.8. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών η επιτροπή διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται, ειδικά και αιτιολογημένα, προς την Αναθέτουσα Αρχή την κατακύρωση του διαγωνισμού.

10. Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο διαγωνισμό-Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

10.1. Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή ή την εμπορία των προς προμήθεια ειδών.

(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΥΑ 11389/8-3-1993

10.2. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες.

10.3. Δεν γίνονται δεκτοί:

(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ.

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.

(δ) Όσοι :

- i. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
 - ii. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.
 - iii. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.
 - iv. Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με τη διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
- 10.4. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ' όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

11. Υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής- Εγγυητική συμμετοχής

11.1. Ο υποφάκελος δικαιολογητικά συμμετοχής περιέχει επί ποινή απαραδέκτου τα εξής δικαιολογητικά:

11.1.1. **Πιστοποιητικό Εγγραφής** στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

11.1.2. Τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:

α. Έλληνες Πολίτες:

1. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει αν είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) των ιδίων ως και των εργαζομένων τους και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω 11.1.2.α.1. εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

β. Οι Αλλοδαποί:

1. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του 11.1.2.α.1 του παρόντος άρθρου.

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των 11.1.2.α. και 11.1.2.β.

2. Συστατική πράξη, καθώς και την τελευταία τροποποίηση στην οποία θα αναφέρονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι (για κάθε μορφής εταιρεία)

3. Οι Α.Ε. πρέπει να προσκομίσουν και πρακτικό Δ.Σ. στο οποίο θα αναφέρεται πως εγκρίνεται η συμμετοχή της εταιρείας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και θα εκχωρείται το δικαίωμα εκπροσώπησης στο παριστάμενο στο διαγωνισμό άτομο (στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας).

δ. Συνεταιρισμοί:

2. Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης 11.1.2.α. του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 11.1.2.β αντίστοιχα για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς.

3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

11.1.3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά **παραστατικό εκπροσώπησης**.

11.1.4. **Υπεύθυνη δήλωση** του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται η **χώρα καταγωγής** του τελικού προϊόντος που προσφέρεται.

11.1.5. **Υπεύθυνη δήλωση** του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.

11.1.6. **Υπεύθυνη δήλωση** του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ.

11.1.7. **Υπεύθυνη δήλωση** του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.

11.1.8 Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού υποβάλλουν **υπεύθυνη δήλωση** του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις 11.1.7. και 11.1.8. σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11.1.9 **Υπεύθυνη δήλωση** του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.

11.1.10. **Υπεύθυνη δήλωση** του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

11.2. **Εγγύηση Συμμετοχής** στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του **παραρτήματος Ε'** της διακήρυξης.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.

Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών κάθε «πακέτου» ή «υποπακέτου», με Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε' (1). Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφέρει συνδυασμό των ανωτέρω «πακέτων» ή «υποπακέτων». Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής θα είναι το άθροισμα των εγγυήσεων των αντιστοίχων «πακέτων» ή «υποπακέτων».

11.3 Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκαταστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ζητούμενες νομικές καταστάσεις.

12. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς

12.1 Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς τα ακόλουθα:

12.1.1. **Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος**, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους.

Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:

- α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
- β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος.
- γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου.

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας».

12.1.2. **Υπεύθυνη δήλωση** του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία πενταετία καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη ή όπως αναλυτικά ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές - ειδικούς όρους του **Παραρτήματος Β'** της παρούσης διακήρυξης, από την οριστική παραλαβή του την

καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των οργάνων.

12.1.3. Απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από **φύλλο συμμόρφωσης**, όπου ο κάθε προμηθευτής θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και με την ίδια σειρά και αρίθμηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης. Προσφορές που θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή - αντιστοιχία θα αποκλείονται.

12.1.4. Στην τεχνική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού κατατίθενται **βιβλία - οδηγοί ή CD** τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης-λειτουργίας των προσφερομένων ειδών κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική.

Επίσης **υπεύθυνη δήλωση** ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά την παράδοση τα βιβλία - οδηγοί να διατεθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Το αυτό ισχύει και για το λογισμικό όπου απαιτείται.

12.2 Στην τεχνική και οικονομική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού η αρίθμηση και οι ονομασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της διακήρυξης.

12.3 Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα.

12.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί.

12.5. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει το σήμα CE ή ισοδύναμο όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωσης συμμόρφωσης CE ή το ισοδύναμο.

12.6 Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους είτε με αυτή της οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.

13. Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς

13.1 Στον σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του Υποψηφίου, η οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του **Παράρτηματος ΣΤ'** της παρούσας προκήρυξης.

13.2 Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά «πακέτο».

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειμένων στους τόπους προορισμούς του **Παράρτηματος Γ'** - «*Πίνακας Αντιστοίχισης Ειδών και Ποσοτήτων με Τόπους Παράδοσης*». Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα είδη, όργανα, παρελκόμενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιμή, αλλά περιλαμβάνονται σ' αυτή. Η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

13.3. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

- 13.4 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στα έντυπα της οικονομικής προσφοράς υπερισχύει η τιμή μονάδας του «πακέτου» που αναγράφεται ολογράφως, οι υπόλοιπες δε διορθώνονται σύμφωνα με αυτήν. Προσφορά που δεν αναγράφει την τιμή μονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη για το πακέτο.
- 13.5 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
- 13.6. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια επιτροπή.
- 13.7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.
- 13.8. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής των υπό προμήθεια ειδών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες
- 13.9 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 13.10 Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

14. Χρόνος και τρόπος Παράδοσης

14.1. Χρόνος παράδοσης:

- 14.1.1. Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει άπαξ, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
- 14.1.2. Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον οριζόμενο στην παράγραφο 14.1.1 θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη
- 14.1.3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται ή να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 27 της Υ.Α. 11389/8-3-1993.
- 14.1.4. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου παράδοσης καθώς και της χορηγηθείσας παράτασής του, από υπαιτιότητα του προμηθευτή, η Αναθέτουσα Αρχή θα επιβάλλει στον προμηθευτή τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 33 της υπουργικής απόφασης υπ' αριθμ. 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185B).
- 14.1.5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτή βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.
Σύμφωνα με το άρθρο 39 της υπουρ.αποφ.11389/93, ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
- 14.2. Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών:

14.2.1 Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 της υπουργ. απόφασης με αριθμό 11389/93, από την αρμόδια τριμελή επιτροπή, η οποία έχει ορισθεί με την με αριθμό/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στους τόπους προορισμού του παραρτήματος Γ' της παρούσης διακήρυξης.

14.1.5 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 30 ημερών από την άφιξη των ειδών στους τόπους προορισμού του **παραρτήματος Γ** της παρούσης διακήρυξης.

15. Τρόπος Πληρωμής

15.1. Η πληρωμή θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού.

15.2. Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής:

i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

iv. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ,

15.3. Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα θα γίνει από τον προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα.

15.4. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση 3,6% για χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις, καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

15.5. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επίσης με παρακράτηση 0,1% επί του ποσού της σύμβασης υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

15.6 Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής προς τον ανάδοχο σε ποσοστό 30% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ για κάθε Πακέτο ή Υποπακέτο ξεχωριστά η οποία χορηγείται μετά την υπογραφή της σύμβασης, στον προμηθευτή. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον φορέα συμφιζείται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης.

16. Κατακύρωση και υπογραφή της σύμβασης - Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

16.1. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το αποφασίζον όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το

διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σταθμίζοντας τα συμφέροντα και τις ανάγκες της.

Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση.

16.2. Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

16.3. Σύμφωνα με το άρθρο 24 της υπουργ.αποφ.11389/93, στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανατέθηκε η προμήθεια αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση ο οποίος υποχρεούται, να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 26 της υπουργ.απόφασης 11389/93 και το υπόδειγμα 2 του Παράρτηματος Ε' της παρούσης., το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης πλέον δύο (2) μήνες.

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

16.4.Ο Μειοδότης που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του επιλεγέντος Μειοδότη να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο πρώτος επιλαχών.

16.5. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

16.6. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του Μειοδότη με την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

17. Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας -Διοικητικές προσφυγές

17.1 Για την υποβολή των ενστάσεων ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 15 της Υ.Α. 11389/8-3-1993.

17.2 Αποφασίζον όργανο επί των ενστάσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

18. Γενικοί Όροι

18.1. Κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα ή από τη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του Νομού της έδρας του δήμου. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

Ο Δήμαρχος Νάουσας

ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A/A	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	M/M	Τιμή Μονάδος(€) (Χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικός Προϋπ/μός (ΣΠ) (€) ΣΠ=(5)*(3) (Χωρίς ΦΠΑ)
ΠΑΚΕΤΟ Α: Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου κεραμικής					
A1	Ζυμωτήριο (τύπου <i>OMG</i> Ιταλίας <i>HWP90</i> ή ισοδύναμο) 1,2 KW	1	Τεμ.	3.670,00 €	3.670,00 €
A2	Φιλιέρα Ελληνικής κατασκευής 60X120 χιλ. με γρανάζια	1	Τεμ.	1.030,00 €	1.030,00 €
A3	Μακαρονιέρα γранаζωτή με εσωτερική διάμετρο 70 χιλ	1	Τεμ.	110,00 €	110,00 €
A4	Μίξερ, ύψους 50 χιλ, 1400 στρ.	1	Τεμ.	295,00 €	295,00 €
A5	Φούρνος στρογγυλός διαμέτρου 58 εκ. (τύπου <i>MK 0,182</i> ή ισοδύναμος), ισχύος 10T	1	Τεμ.	2.550,00 €	2.550,00 €
A6	Αερογράφος	1	Τεμ.	130,72 €	130,72 €
A7	Τροχοί ηλεκτροκίνητοι	2	Τεμ.	750,00 €	1.500,00 €
A8	Τορνέττα επιτραπέζια	10	Τεμ.	50,00 €	500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ Α					9.785,72 €
Φ.Π.Α. ΠΑΚΕΤΟ Α					2.250,72 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ Α					12.036,44 €
ΠΑΚΕΤΟ Β : Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου ζωγραφικής- χαρακτηριστικής					
B1	Καβαλέτο (ιταλικό <i>Carpeleto</i>)	12	Τεμ.	165,00 €	1.980,00 €
B2	Φωτιστικό σχεδιαστηρίου τύπου «ακρίδα»	10	Τεμ.	31,90 €	319,00 €
B3	Επαγγελματική πρέσα χαρακτηριστικής, διαστάσεων 97x75x55εκ.	1	Τεμ.	1.930,00 €	1.930,00 €
B4	Ρολό τυπώματος ξυλογραφίας 35-40 cm	3	Τεμ.	30,00 €	90,00 €
B5	Ρολό τυπώματος καουτσούκ 20 cm	3	Τεμ.	60,00 €	180,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ Β					4.499,00 €
Φ.Π.Α. ΠΑΚΕΤΟ Β					1.034,77 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ Β					5.533,77 €
ΠΑΚΕΤΟ Γ: Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου κοσμημάτων					
Γ1	Ηλεκτρικός χαρακτήρας μετάλλων	1	Τεμ.	20,79 €	20,79 €
Γ2	Τουρμπουλέ βραχιολιών οβάλ μικρός	1	Τεμ.	26,01 €	26,01 €
Γ3	Ηλεκτρονική ζυγαριά κοσμημάτων	1	Τεμ.	70,00 €	70,00 €

Γ4	Σετ κοπτικών για ροδέλες	1	Τεμ.	295,00 €	295,00 €
Γ5	Ultrasonic πλυντήριο με υπερήχους 4lt ή ισοδύναμο	1	Τεμ.	650,00 €	650,00 €
Γ6	Κυλινδράκι 4 περασμάτων	1	Τεμ.	145,00 €	145,00 €
Γ7	Εξάρτημα διαμόρφωσης βραχιολιών	1	Τεμ.	265,00 €	265,00 €
Γ8	Ψαλίδι κοπής μετάλλου	1	Τεμ.	6,20 €	6,20 €
Γ9	Κόφτης συρμάτων	1	Τεμ.	6,20 €	6,20 €
Γ10	Βάση για τουράκια	10	Τεμ.	1,30 €	13,00 €
Γ11	Τουρ κρεμαστό OMEC 20000 rpm , 24000rpm ή ισοδύναμο	10	Τεμ.	350,00 €	3.500,00 €
Γ12	Λιμαδόρος	10	Τεμ.	8,00 €	80,00 €
Γ13	Κύλινδρος χειρός χωρίς βάση	1	Τεμ.	1.200,00 €	1.200,00 €
Γ14	Ψαλίδι καρμανιόλα	1	Τεμ.	130,00 €	130,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ Γ					6.407,20 €
ΦΠΑ ΠΑΚΕΤΟ Γ					1.473,66 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ Γ					7.880,86 €
ΠΑΚΕΤΟ Δ : Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου φωτογραφίας					
Δ1	Εκτυπωτής φωτογραφιών σκοτεινού θαλάμου	3	Τεμ.	176,00 €	528,00 €
Δ2	Χρονοδιακόπτες	3	Τεμ.	147,40 €	442,20 €
Δ3	Εκτυπωτής inject φωτογραφικός	1	Τεμ	404,80 €	404,80 €
Δ4	Σκάνερ φωτογραφικό	1	Τεμ	140,80 €	140,80 €
Δ5	Τηλεσκοπικοί προβολείς φωτογραφείου με πτερύγια και αυξομειούμενο ύψος	10	Τεμ	111,00 €	1.110,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ Δ					2.625,80 €
Φ.Π.Α. ΠΑΚΕΤΟ Δ					603,93 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ Δ					3.229,73 €
ΠΑΚΕΤΟ Ε : Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου βιτρό					
E1	Κορδέλα T-III ή ισοδύναμη	1	Τεμ.	890,00 €	890,00 €
E2	Διαμάντι κύκλων	1	Τεμ.	70,00 €	70,00 €
E3	Τροχάκι για τον τροχό Βιτρό	20	Τεμ.	39,00 €	780,00 €
E4	Καμίνι υψηλών θερμοκρασιών & Κλίβανοι Ειδικών εφαρμογών	1	Τεμ.	7.800,00 €	7.800,00 €
E5	Τροχός τύπου Kristal 2000s ή ισοδύναμο	8	Τεμ.	185,00 €	1.480,00 €
E6	Δράπανο (τρυπάνι γυαλιού) κολονάτο (κομπλέ)	1	Τεμ.	340,00 €	340,00 €
E7	Κολλητήρι 80 W	6	Τεμ.	34,00 €	204,00 €
E8	Κολλητήρι 100 W	6	Τεμ.	105,00 €	630,00 €
E9	Κολλητήρι ηλεκτρονικό	1	Τεμ.	630,00 €	630,00 €
E10	Τροχός ηλεκτροκίνητος (τύπου RK-10PP 200W Shimpo ή ισοδύναμος)	2	Τεμ.	920,00 €	1.840,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ Ε					14.664,00 €
Φ.Π.Α. ΠΑΚΕΤΟ Ε					3.372,72 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ Ε					18.036,72 €
ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ : Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου ψηφιδωτού					

ΣΤ1	Τανάλιες με διαμαντάκια για κοπή υαλοψήφιδας	4	Τεμ.	60,00 €	240,00 €
ΣΤ2	Κόφτης (κεραμιδοσπάστης)	2	Τεμ.	20,00 €	40,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ					280,00 €
Φ.Π.Α. ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ					64,40 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ					344,40 €
ΠΑΚΕΤΟ Ζ: Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός αναψυκτηρίου					
Z1	Ψυγείο ανοξείδωτο διαστάσεων 180x70x90 (ΜxΠxΥ), τρίπορτο, με τη μηχανή του	2	Τεμ.	1.210,00 €	2.420,00 €
Z2	Ψυγείο -βιτρίνα αναψυκτικών όρθιο διαστάσεων 80x80x200 (ΜxΠxΥ), με τη μηχανή	1	Τεμ.	774,40 €	774,40 €
Z3	Πάγκος ανοξείδωτος με πορτάκια διαστάσεων 130x70x85 (ΜxΠxΥ)	2	Τεμ.	487,08 €	974,16 €
Z4	Πάγκος ανοξείδωτος με πορτάκια διαστάσεων 110x70x85 (ΜxΠxΥ)	1	Τεμ.	629,15 €	629,15 €
Z5	Νεροχύτης ανοξείδωτος με δύο γούρνες & πορτάκια, διαστάσεων 160x70x85 (ΜxΠxΥ), με τα λοιπά εξαρτήματα παροχών & αποχέτευσης	1	Τεμ.	500,00 €	500,00 €
Z6	Νεροχύτης μικρός ανοξείδωτος με τα λοιπά εξαρτήματα παροχών & αποχέτευσης και μπαταρία	2	Τεμ.	161,71 €	323,42 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ Ζ					5.621,13 €
Φ.Π.Α. ΠΑΚΕΤΟ Ζ					1.292,86 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ Ζ					6.913,99 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΩΝ Α έως Ζ					43.882,85 €
Φ.Π.Α. ΠΑΚΕΤΩΝ Α έως Ζ					10.093,06 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΩΝ Α έως Ζ					53.975,91 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρακάτω όροι είναι **απαράβατοι**, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον **αποκλεισμό** των προσφορών.

- ❖ Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα (Παράρτημα Γ').
- ❖ Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί.
- ❖ Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN -European Norms), να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισμό που τον αφορά, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα:
- ❖ Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό το
- ❖ Κατά την εγκατάσταση και τοποθέτηση όλων των ειδών θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην προκληθούν φθορές. Σε περίπτωση που προκληθούν ο ανάδοχος προμηθευτής προκειμένου να αποπληρωθεί θα πρέπει να τις έχει αποκαταστήσει.
- ❖ Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούριος και αμεταχειριστός, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN -European Norms), να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισμό που τον αφορά, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα:
 - ❖ Ο μειοδότης υποχρεούται να παραδώσει τις συσκευές με τα απαιτούμενα εγχειρίδια λειτουργίας μεταφρασμένα στα Ελληνικά, την εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα χρόνο από την εγκατάστασή τους ή όπως αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
 - ❖ Οι εργασίες, τα υλικά, οι κάθε είδους συσκευές και μηχανήματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό, θα πρέπει κατ' ελάχιστον να πληρούν τους κανονισμούς και να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα, Ευρωπαϊκά, Ελληνικά ή Διεθνή, όπως αυτά ισχύουν, συμπληρωμένα ή και τροποποιημένα.

ΠΑΚΕΤΟ Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

A1 Ζυμωτήριο 1,2 KW

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Ζυμωτήριο το οποίο να παράγει τουλάχιστον 200 kg πλού την ώρα. Η κατασκευή του μηχανήματος θα είναι ανοξείδωτη, με τσατάλια και κοχλίες, κόφτη, δίσκο με μεζούρα, αντλία με λάδι και μανόμετρο πίεσεως. Το μηχάνημα να μπορεί να καθαριστεί εύκολα .

Θα φέρει το ειδικό σήμα της ΕΟΚ CE .

Volt : 220 - 5HZ

Ισχύς : 1,2KW

Διάμετρος πηλού : περίπου 90mm

Παραγωγή / ώρα : 200kg

Ενδεικτικές Εξωτερικές Διαστάσεις : 1200 X 500 X 600MM

A2 .Φιλιέρα 60X120 χιλ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Φιλιέρα με γέφυρα ρυθμιζόμενη, με λυόμενα πόδια για διαμόρφωση του πηλού σε φύλλα πάχους 10 εκατοστών, με ωφέλιμες διαστάσεις 60 x 120 MM.

A3. Μακαρονιέρα γριναζωτή με εσωτερική διάμετρο 70 χιλ

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Διάμετρος εσωτερική 70mm με 3 ροδέλες αλουμινίου έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να σχηματίσετε ό,τι σχήμα θέλετε, πηγαίνοντάς τα σε οποιοδήποτε μηχανουργείο.

A 4. Μίξερ, ύψους 50 χιλ, 1400 στρ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Αναδευτήρας σφάλτου και χυτού, χωρητικότητας 40kg. Η ιπποδύναμη του μίξερ να είναι $\frac{1}{2}$ του ίππου με 1400στροφές. Το καθαρό ύψος είναι τουλάχιστον 50mm και ο άξονας να φέρει ειδική πλαστική προπέλα ασφαλείας

A5. Φούρνος στρόγγυλος διαμέτρου 58 εκ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Φούρνος στρόγγυλος διαμέτρου 58 εκ. εξοπλισμένος με μικροεπεξεργαστές (Controllers). Ο έλεγχος να πραγματοποιείται πλήρως αυτοματοποιημένα, σε 1 ή 3 ζώνες (πάνω, μέση, κάτω). Οι Controllers να έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν τουλάχιστον 50 προγράμματα, αποτελούμενα από 15 βήματα (το κάθε πρόγραμμα). Ο προγραμματισμός, η αποθήκευση και η επανάκληση των προγραμμάτων να γίνεται πολύ εύκολα, Το ψήσιμο όπως και η καμπύλη ψησίματος πρέπει να είναι ακριβείς.

A6. Αερογράφος

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Αερογράφος υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, διπλής ενεργείας, εσωτερικής μίξης.

Λειτουργία 15-50psi.

Τροφοδοσία: Βαρύτητας.

Φιαλίδιο 11,8ml.

Μπορεί να πάρει βελόνες: 0.25, 0.38, 0.66mm (hairline up 1 1/2")

A7. Τροχοί ηλεκτροκίνητοι

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Τροχός διαστάσεων περίπου 600*480 χιλ με πεντάλ και ντίζα για χρήση με το πόδι και δια χειρός.

Περιέχει λεκάνη πλαστική για τη συσσώρευση των υπολειμμάτων λάσπης και νερού.

Μοτέρ μονοφασικό $\frac{1}{4}$ hr με αυξομείωση στροφών από 0-210 ανά λεπτό.

Κεφαλή 355 χιλ αλουμινίου

Μεταλλικό περίβλημα τροχού.

A 8. Τορνέτα επιτραπέζια

Τορνέτα επιτραπέζια αποτελούμενη από δύο μεταλλικούς δίσκους διαμέτρου περίπου 220 και 150 χιλ οι οποίοι ενώνονται με ρουλεμάν και άξονα 32 χιλ. Στην επιφάνεια των δίσκων υπάρχουν χαραγμένες γραμμές.

ΠΑΚΕΤΟ Β

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ

B 1. Καβαλέτο (ιταλικό Carreleto)

Καβαλέτο βάρους περίπου 10 κιλών με ύψος τελάρου περίπου 145 εκ από ξύλο οξιάς βερνικωμένο με λάδι.

B2. Φωτιστικό σχεδιαστηρίου τύπου «ακρίδα»

Φωτιστικό επιτραπέζιο σχεδιαστηρίου από μέταλλο. Ρυθμιζόμενο με ειδικό κλιπ αντί για βάση με δυνατότητα στήριξης στην άκρη του γραφείου ή σε ράφι.

B3. Επαγγελματική πρέσα χαρτακτικής, διαστάσεων 97x75x55εκ.

Ενδεικτικές διαστάσεις :

Μέγεθος: 97x75x55εκ.

Το μηχάνημα να διαθέτει ένα ειδικό σύστημα που ρυθμίζει την πίεση.

Να διαθέτει ρόδα με μειωτή (1:3) και να περιέχει μεταλλική πλάκα.

Ενδεικτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Φάρδος ρολό:	70 cm
Διαμ.κάτω ρολό:	15 cm
Διαμ.πάνω ρολό:	15 cm
Διαμ.ρόδα:	85 cm
Μεταλλική πλάκα:	71,5 x 125 x 0,5 cm

B4. Ρολό τυπώματος ξυλογραφίας 35-40cm

Ρολό τυπώματος κατάλληλο για ξυλογραφία

B 5. Ρολό τυπώματος καουτσούκ 20cm

Μαλακό ρολό τυπώματος από καουτσούκ, με ξύλινη λαβή και πλάτος περίπου 40 cm.

Κατάλληλο για εργασίες φοδραρίσματος μουσαμά, εφαρμογής πίεσης σε επίπεδες μεγάλες επιφάνειες, κλπ.

ΠΑΚΕΤΟ Γ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

Γ1. Ηλεκτρικός χαρακτήρας μετάλλων

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Ηλεκτρικός Χαρακτήρας 230V/12V με 16000rpm στροφές χωρίς φορτίο και να διαθέτει τουλάχιστον 11 διαμαντένιες μύτες χάραξης
Ο χαρακτήρας να είναι κατάλληλος για γυαλί κεραμικά και μέταλλα.

Γ2. Τουρμπουλέ βραχιολιών οβάλ μικρός

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Μεταλλικός κώνος (ατσάλι) επεξεργασίας μπρασελέ, με λεία επιφάνεια και συνολικό μήκος περίπου 20.0cm

Γ3. Ηλεκτρονική ζυγαριά κοσμημάτων

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Ζυγαριά κοσμημάτων 300 γραμμαρίων με διακριτική δυνατότητα 0,1gr, φορητού τύπου (μπαταρίας). Οι διαστάσεις της επιφάνειας ζύγισης να είναι τουλάχιστον 105mm x 75mm.

Γ4. Σετ κοπτικών για ροδέλες

Σετ κοπτικά από ατσάλι (σαν διακορευτής μετάλλου) για κοπή ροδελών στο μέταλλο με διαστάσεις από 15-25mm

Γ5. Ultrasonic πλυντήριο με υπερήχους 4 Lt ή ισοδύναμο

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Πλυντήριο υπερήχων που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των nozzles της κεφαλής των μελανοδοχείων inkjet.

Να διαθέτει:

1. Ρυθμιζόμενο χρόνο απο 2-30 min
2. Ρυθμιζόμενη ένταση υπερήχων
3. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 0-99
4. Χωριτικότητα δοχείου 4 λίτρα
5. Τροφοδοσία 230 V
6. Ισχύς τουλάχιστον 500 Watt

Γ6. Κυλινδράκι 4 περασμάτων

Κυλινδράκι χειροκίνητο για τη διαμόρφωση πλάκας μετάλλου από απλή σε κυματιστή.

Γ7. Εξάρτημα διαμόρφωσης βραχιολιών

Μεταλλικός οδηγός που περιστρέφει την μεταλλική πλάκα και τη γυρνάει σε βραχιόλια.

Γ8 Ψαλίδι κοπής μετάλλου

Το ψαλίδι για την κοπή σχεδίων από πολύτιμα μέταλλα (χρυσό, ασήμι κλπ) και φύλλα βασικών μετάλλων (χαλκός, ορείχαλκος κλπ).

Δυνατότητα κοπής σκληρού μετάλλου πάχους $\geq 0.9\text{mm}$ και μαλακού μετάλλου $\geq 1.3\text{mm}$.

Γ9 Κόφτης συρμάτων

Κόφτης συρμάτων για λεπτά και μέτρια σύρματα, μήκους ≥ 120 χιλιοστά.

Γ 10. Βάση για τουράκια

Βάση για τα προς προμήθεια τουράκια

Γ 11 Τουρ κρεμαστό OMEC 20000 rpm , 24000rpm ή ισοδύναμο

Ηλεκτρικό μηχάνημα με υποδοχή για διάφορα αναλώσιμα εργαλεία όπως τρυπανάκια, βουρτσάκια, φρεζάκια κτλ. με ποδοκίνηση.

Γ 12. Λιμαδός

Ξύλινο εξάρτημα που πιάνει στο τραπέζι με μεταλλική μόρσα για να διευκολύνει στο κόψιμο με μεταλλική σέγα.

Γ 13 Κύλινδρος χειρός

Κυλινδράκι χειρός για ελάσματα και σύρμα.

Γ 14. Ψαλίδι καρμανιόλα

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Ελάχιστο πάχος κοπής λαμαρίνας 0,5mm

Μήκος κοπής ≥ 1050 mm

Διαστάσεις τραπεζιού $\geq 600 \times 1300$ mm

Μήκος οπίσθιου οδηγού ≥ 600 mm

Μηχανική συγκράτηση λαμαρίνας με χειροκίνητο μοχλο

.Οπίσθιος οδηγός μήκους κοπής λαμαρίνας ρυθμιζόμενος με χειροκίνητο βολάν και οδοντωτού κανόνος.Κανόνας μετρήσεως σε χιλιοστόμετρα.

Χρωμιομένη γωνία μεγάλων διαστάσεων.

Μοχλός καταπέλτου χρωμιομένος και ρυθμιζόμενος στο απαιτούμενο μήκος.

C.E Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Τραπεζί βαρέως τύπου χυτοσιδηράς κατασκευής.

ΠΑΚΕΤΟ Δ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δ1. Εκτυπωτής φωτογραφιών σκοτεινού θαλάμου

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Πρόκειται για συσκευή μεγέθυνσης αρνητικών σε φωτογραφικό χαρτί.

Να διαθέτει Φακό τουλάχιστον 180 χιλιοστών και διάφραγμα από 4,5 - 32

Αποτελείται από:

- Φωτεινή πηγή
- Οπτικό σύστημα
- Θήκη για την τοποθέτηση του αρνητικού
- Φακό που προβάλλει τη φωτισμένη εικόνα του αρνητικού
- Επίπεδη βάση

Να μπορεί να τυπώσει φωτογραφίες 30x40

Ο φορέας αρνητικών να είναι μεταλλικός και να μπορεί να δεχτεί φιλμ 35 mm

Δ2. Χρονοδιακόπτης

Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης με φωτεινή ένδειξη του χρόνου

Δ 3. Εκτυπωτής inject φωτογραφικός

Τεχνολογία

Ανάλυση εκτύπωσης Μέγιστη ανάλυση τουλάχιστον 5.760 x 1.440 DPI

Εκτύπωση

Ταχύτητα εκτύπωσης Τουλάχιστον 16 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (plain paper Τουλάχιστον 75 g/m²), Τουλάχιστον 16 Σελίδες / λεπτό Χρώμα (plain paper Τουλάχιστον 75 g/m²), Μέγιστη ταχύτητα 45 Δευτερόλεπτα per 10 x 15 cm photo Μέγιστη ταχύτητα 16 sec/A1

Χρώματα Τουλάχιστον 4

Προδιαγραφές χαρτιού και αισθητήρες

Τύποι χαρτιού A3+, A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, Letter Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 0.672916666667, Ορίζεται από τον χρήστη

Επεξεργασία μέσων CD / DVD

Γενικά

Συμβατά λειτουργικά συστήματα Mac OS 10.4+, Mac OS 10.5+, Mac OS 10.6+, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64

Συνδέσεις USB, WiFi

Ασφάλεια WLAN Κατ ελάχιστο WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

Τροφοδοσία ρεύματος 240V

Παραδοτέος εξοπλισμός Κύρια συσκευή, Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος, Οδηγίες τοποθέτησης, Λογισμικό (CD), Οδηγίες δικτύου Wi-Fi

Δ 4. Scanner φωτογραφικό

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Γενικά χαρακτηριστικά

Τύπος Σαρωτή :Επίπεδος

OCR :Ελληνικό

Λειτουργικό Σύστημα :Mac OS 10.2.8 or higher Windows 2000 Windows Vista Windows XP

Συνδεσιμότητα : τουλάχιστον 1xUSB 2.0

Σάρωση

Ανάλυση :τουλάχιστον 6400 x 9600 dpi

Διαστάσεις σάρωσης :τουλάχιστον 216 x 279 mm

Αυτόματος τροφοδότης χαρτιού

Δ 5. Τηλεσκοπικοί προβολείς φωτογραφείου με πτερύγια και αυξομειούμενο ύψος

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

ΚΙΤ Φωτιστικών συνεχόμενης ροής, με ON / OFF, ροοστάτη και ασφάλεια στον διακόπτη, πτερύγια και γείωση. Το καλώδιο ρεύματος τουλάχιστον 4,5μ.

Θερμοκρασία χρώματος :περίπου 3200 K

Το Kit περιλαμβάνει:

2 φωτιστικά

2 τρίποδες ύψους περίπου 3,00m

1 βαλίτσα μεταφοράς με ρόδες

1 θήκη μεταφοράς τριπόδων

ΠΑΚΕΤΟ Ε
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΤΡΩ

Ε 1. Κορδέλα T-III ή ισοδύναμη

Κορδέλα τύπου TAURUS III ή ισοδύναμη 220V στρόγγυλη, με δυνατότητα να αποσπάται από την βάση και ανακύκλωση νερού.

Ε 2. Διαμάντι κύκλων

Διαμάντι κοπής γυαλιών σε στρόγγυλη μορφή διαμέτρου 6cm έως 60cm.
Με βεντούζα για σταθερότητα και περιστρεφόμενο χερούλι. Μπρούντζινο άξονας.

Ε 3. Τροχάκι για τον τροχό Βιτρώ

Τροχάκια ανταλλακτικά για τον προς προμήθεια τροχό με δυνατότητα Standard τροχίσμα, Super Power τροχίσμα και τροχίσμα καθρέπτου με διαμέτρους 6χιλ. , 19χιλ. , 25χιλ.

Ε 4. Καμίνι υψηλών Θερμοκρασιών & Κλίβανοι Ειδικών εφαρμογών

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είδος Καμινιού:	Μπαούλο, (Top Load)
Εσωτερικές Διαστάσεις:	120 cm πλάτος X 100 cm μήκος X 40 cm ύψος
Χωρητικότητα:	0,500 m ³
Επιφάνεια:	1,20 m ²
Ισχύς:	12 KW
Τάση:	Τριφασικό (380Volts)
ΘερμοκρασίαΛειτουργίας:	900οC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σκελετός:	Ο σκελετός του φούρνου να αποτελείται από σιδηρογωνιές ενισχυμένες. Η εξωτερική επένδυση είναι από χαλυβδόφυλλα βαμμένα με ειδικό για τα καμίνια σφυρήλατο χρώμα.
Θερμομόνωση:	Η μόνωση του δαπέδου αποτελείται από ειδικά για το ψήσιμο του γυαλιού πυρότουβλα, υψηλής μονωτικής ικανότητας (ανθεκτικότητας τουλάχιστον 1300°C).
Σύστημα Υπέρουθρης Ακτινοβολίας:	Το καμίνι φέρει σύστημα θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας Το σύστημα αυτό αποτελείται από αντιστάσεις θερμικής αντοχής τουλάχιστον 1300°C που εκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία θερμικής αντοχής τουλάχιστον 1000 °C.
Μικροεπεξεργαστής: Ηλεκτρικός Πίνακας:	Το καμίνι είναι εξοπλισμένο με εξελιγμένο, εύχρηστο και πρακτικό μικροεπεξεργαστή. Ο ηλεκτρικός πίνακας φέρει τις απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες, τους διακόπτες και τα ρελέ ισχύος για την σύνδεση του καμινιού με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ε 5. Τροχός τύπου Kristal 2000s ή ισοδύναμος

Ο τροχός τύπου Kristal 2000s ή ισοδύναμος θα έχει επιφάνεια εργασίας από 250 έως 280x220 έως 250 χιλ. και απόδοση τουλάχιστον 100W στις 280 στροφές /λεπτό. Ο τροχός να έχει αυτόματο ψεκασμό και προστασία υπερθέρμανσης. Η κεφαλή του να είναι περίπου 25χιλ.

Ε 6. Δράπανο (τροπάνι γυαλιού) κολονάτο (κομπλέ)

Δράπανο κολωνάτο με 3 επιλογές ταχύτητας το οποίο στο κάτω μέρος έχει πλαστική λεκάνη ανακύκλωσης νερού και περιέχει αντλία ανακύκλωσης. Υπάρχει κεφαλή με δυνατότητα εσωτερικής ψύξης καθώς και δυνατότητα επιλογής κεφαλής από 3χιλ. έως 80χιλ. Το ταυ για την ψύξη της κεφαλής είναι νικελένιο.

Ε 7. Κολλητήρι 80 W

Κολλητήρι 80W -220V με λαμπάκι λειτουργίας, μαλακό καλώδιο και μύτη μακράς διάρκειας. Ανώτατη Θερμοκρασία 700 οC

E 8. Κολλητήρι 100 W

Κολλητήρι 100W-220V με μαλακό καλώδιο, προστασία υπερθέρμανσης και θερμοστάτη λειτουργίας.

E 9. Κολλητήρι ηλεκτρονικό

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Ηλεκτρικό κολλητήρι με LCD Display και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία. Ενσωματωμένη CPU και τα πλήκτρα που βρίσκονται στη λαβή του αναλαμβάνουν τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Διαθέτει κεραμική αντίσταση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Input voltage:220V

Working voltage:5V

Power: τουλάχιστον 110W

Temperature:220 ~430

E 10. Τροχός ηλεκτροκίνητος (τύπου RK-10PP 200W Shimpo ή ισοδύναμος)

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Τροχός με ευαισθησία στην αυξομείωση και σταθερότητα της ταχύτητας.

Είναι μονοφασικός με ισχύ 200W τουλάχιστον

Το πετάλι μετακομίζεται διάφορες θέσεις.

Ισχύς : $\frac{1}{4}$ του ίππου

Volt : 220 - 240 50HZ

Αυξομειωτής : 0 - 210 / min

Πανωτρόχι : από αλουμίνιο με ρίγες

Διάμετρος Πανωτροχίου : 300mm

Ενδεικτικές Διαστάσεις τροχού : από 500X 450 X 450 (ύψος) mm έως 580 X 500 X 500(ύψος)

Πάνω στο μηχάνημα αναγράφεται το ειδικό σήμα της EOK, CE RK - 10PP

ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ

ΣΤ1. Τανάλια με διαμαντάκια για κοπή υαλοψηφίδας

Πένσα με ρυθμιζόμενα διαμαντάκια για υαλοψηφίδα και ασάλινο ελατήριο. Ο σκελετός ναι είναι από αλουμινίου

ΣΤ2. Κόφτης (κεραμιδοσπάστης)

Μεταλλική πένσα κοπής τύπου V ημιστρόγγυλη για να έχουμε ορατότητα από τη μια μεριά της κοπής. Χρησιμοποιείτε για μάρμαρο και κεραμικών ψηφίδων.

ΠΑΚΕΤΟ Ζ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Z1. Ψυγείο ανοξειδωτο διαστάσεων 180x70x90 (ΜxΠxΥ), τρίποντο, με τη μηχανή του

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Ψυγείο με τρεις πόρτες 180x70xX85, ισχύος τουλάχιστον 350 W και συμπιεστή τουλάχιστον 3/8 HP, κατασκευασμένος από ανοξειδωτο χάλυβα AISI 304 18/10.

- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5cm
- Πόρτες με μεντεσέδες επαναφοράς , μαγνητικά λάστιχα , inox λαβές , δυνατότητα τοποθέτησης λεκανών
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ ύψος και οδηγούς inox για να στηρίζονται οι λεκάνες
- Πόδια ανοξειδωτα ρυθμιζόμενα από 10 mm έως 130mm με PVC στο εσωτερικό τους.
- Θερμοστάτης – θερμομέτρο ηλεκτρονικό
 - αυτόματη απόψυξη , σύστημα αποχέτευσης με εξατμιστή νερού
Φρέον οικολογικό
Ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας

Z2. Ψυγείο –βιτρίνα αναψυκτικών όρθιο διαστάσεων 80x80x200 (ΜxΠxΥ), με τη μηχανή του

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Εξατμιστής πλάτης με βοήθεια αέρα

Φωτιζόμενη μετώπη

Εσωτερικός φωτισμός

Εγγύηση:1 χρόνος εγγύηση

Πιστοποίηση:CE

Χωρητικότητα: τουλάχιστον 500lt

Έυρος Θερμοκρασίας:+2...+8 °C

Ισχύς:420 W

Τάση:230 V

Ράφια:5

Z3. Πάγκος ανοξειδωτος με πορτάκια διαστάσεων 130x70x85 (ΜxΠxΥ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Ερμάριο inox με συρόμενες πόρτες από ανοξειδωτη λαμαρίνα AISI 304 πάχους τουλάχιστον 0,8mm, πόδια ανοξειδωτα ρυθμιζόμενα από 10 έως 130mm και δυνατότητα τοποθέτησης συρτάριου

Z4. Πάγκος ανοξειδωτος με πορτάκια διαστάσεων 110x70x85 (ΜxΠxΥ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον :

Ερμάριο inox με συρόμενες πόρτες από ανοξειδωτη λαμαρίνα AISI 304 πάχους τουλάχιστον 0,8mm, πόδια ανοξειδωτα ρυθμιζόμενα από 10 έως 130mm και δυνατότητα τοποθέτησης συρτάριου

Z5. Νεροχύτης ανοξειδωτος με δύο γούρνες & πορτάκια, διαστάσεων 160x70x85 (ΜxΠxΥ), με τα λοιπά εξαρτήματα παροχών & αποχέτευσης

ΛΑΝΤΖΑ ΚΛΕΙΣΤΗ 50x50x30

- ➔ με 2 λεκάνες δεξιά ή αριστερά ➔ από ανοξειδωτο χάλυβα AISI 304

Z 6. Νεροχύτης μπαρ μικρός ανοξειδωτος με τα λοιπά εξαρτήματα παροχών & αποχέτευσης και μπαταρία

Νεροχύτης κατάλληλος για κουζίνα, μπάρ , συνοδευόμενος με όλα τα εξαρτήματα αποχέτευσης, ύδρευσης συμπεριλαμβανομένης και της μπαταρίας τριπλής ενέργειας (ζεστό - κρύο) σε πλήρη λειτουργία με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνεται όλα τα υλικά και μικρούλικά καθώς και η εργασία πλήρους τοποθέτησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Όλα τα είδη θα τοποθετηθούν στο χώρο του κτιρίου Βέτλανς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο/2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Στην Νάουσα, σήμερα την.....2012, στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Δημαρχίας αρ.30, μεταξύ αφενός του Δήμου νομίμως εκπροσωπούμενος από το κ..... με την ιδιότητά του ως Δήμαρχος και θα καλείται στο εφεξής "**Αναθέτουσα Αρχή**" και αφετέρου της εταιρείας «.....», με αριθμό φορολογικού μητρώου Δ.Ο.Υ. που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΑΔΤ ΑΕ σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και θα καλείται εφεξής "**Προμηθευτής**", συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Με βάση την με αριθμό 01/2014 διακήρυξη προκηρύχθηκε πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικού προϋπολογισμού Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%), για την προμήθεια και εγκατάσταση **Εξοπλισμού** του δήμου»

Η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, και αφορούν το πακέτο ειδών(κωδικοί) που κατακυρώθηκε με την Απόφαση με αριθμό/2014 του.....

Μετά τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Προμηθευτή και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια του εξοπλισμού με τα είδη του πακέτου των ειδών όπως και τη μεταφορά και εγκατάσταση των ειδών στο κτίριο της ΒΕΤΛΑΝΣ με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

Άρθρο 1 - Κείμενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύμβαση

- 1.1 Η σύμβαση διέπεται από τους όρους της διακήρυξης 01/2014 του διαγωνισμού και την με αριθμό πρωτ.**/13 προσφορά του προμηθευτή που κατακυρώθηκε σύμφωνα με την με αριθμό **/13 Απόφασης
- 1.2 Τα κείμενα και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω καθώς και τα παραρτήματα, θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο.
- 1.3 Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιμές

- 2.1 Τα είδη και οι συνολικές ποσότητές τους, οι τιμές μονάδας κάθε είδους καθώς και τα αναγκαία σύνολα, φαίνονται στο συνημμένο σε αυτή τη σύμβαση παράρτημα Α'.
- 2.2 Όλα τα προς προμήθεια είδη θα τοποθετηθούν στο κτίριο της ΒΕΤΛΑΝΣ

2.3 Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον προμηθευτή για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ανέρχεται σεευρώ πλέον ΦΠΑευρώ.

Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών - Προδιαγραφές

3.1 Τα είδη που θα προμηθεύσει ο Προμηθευτής θα είναι προέλευσης και κατασκευής του εργοστασίου

3.2 Τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των προδιαγραφών της διακήρυξης και των προδιαγραφών της τεχνικής προσφοράς, υπερισχύει η τεχνική προσφορά βάσει της οποίας έχει γίνει η τεχνική αξιολόγηση.

Άρθρο 4 - Προθεσμίες

4.1 Η προθεσμία που έχει υποχρέωση να τηρήσει ο Προμηθευτής για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του είναι η άφιξη των ειδών εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσης σύμβασης.

Η σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τους θα γίνει το αργότερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την άφιξη των ειδών στο κτίριο της ΒΕΤΛΑΝΣ.

4.2 Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες, επιβάλλονται στον Προμηθευτή οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 27 της Υπουργικής Απόφασης 11389/8-3-1993. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και ο εξοπλισμός ή υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 33 της Υπουργικής 11389/8-3-1993:

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 της Υ.Α. 11389/8-3-1993 χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ , 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

4.3. Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει γραπτώς την Αναθέτουσα Αρχή, τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες προ της φόρτωσης των ειδών προκειμένου να ετοιμασθούν οι χώροι που θα εγκατασταθούν τα είδη.

Άρθρο 5 - Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή

5.1 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει, από την Επιτροπή Παραλαβής που συνεστήθη με την υπ./2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου..

Η αποστολή και η εγκατάσταση των ειδών θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή.

5.2 Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη των ειδών που αποστέλλει μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους.

Άρθρο 6 - Πληρωμές - κρατήσεις

6.1 Η δαπάνη της σύμβασης έχει εγγραφεί και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 008/8 με κωδικό Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Μακεδονία- Θράκη 2007-2013 με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς πόρους.

6.2 Οι πληρωμές στον Προμηθευτή, υπόκεινται στις διατάξεις που ισχύουν για έργα που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις καθώς και η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 4% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

6.3 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

6.4 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον προμηθευτή θα γίνει ως εξής:

6.4.1 Με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού.

6.5 Για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος, ο Προμηθευτής οφείλει να καταθέσει με ευθύνη του, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, τα παρακάτω δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 15 της Διακήρυξης.

6.5.1 Πρωτότυπο δελτίο αποστολής

6.5.2 Πρωτότυπο τιμολόγιο πώλησης

6.5.3 Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών και του ενημερωτικού υλικού.

6.5.4 Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Άρθρο 7- Λοιποί όροι

7.1 Ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη χρήση, αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή προβλημάτων, δωρεάν για 2 έτη από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. Επίσης αναλαμβάνει την ευθύνη συντήρησης και παροχής ανταλλακτικών για 5 έτη από την οριστική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου.

7.2 Κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα ή από τη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του Νομού της έδρας του δήμου. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

7.3 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατατέθηκε από τον Προμηθευτή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, με στοιχεία Νο....., ποσού..... €, ημερομηνία έκδοσης..... της Τράπεζας..... Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 της υπουργ.απόφασης 11389/93.

7.4 Επιτρέπονται τροποποιήσεις της σύμβασης στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και υπό τον όρο ότι αυτές δεν αλλοιώνουν το προκηρυσσόμενο αντικείμενο.

7.5 Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε, υπογράφεται νόμιμα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα το καθένα. Από αυτά τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) πήρε ο Προμηθευτής

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δήμο

Για τον Προμηθευτή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Όνομασία Τράπεζας.....

Κατάστημα

(Δ/ση οδός-αριθμός ΤΚ - τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ

Προς:

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ' αριθμόν για
ΕΥΡΩ.....**

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως)

..... υπέρ της Εταιρείας

....., οδός.....,

αριθμός, ΤΚ.....(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)

....., (2), κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την **συμμετοχή** της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της

..... για την προμήθεια αντικειμένων με κωδικούς

..... σύμφωνα με την υπ' αριθ.

.....Διακήρυξη σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία

λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Όνομασία Τράπεζας.....

Κατάστημα

Ημερομηνία έκδοσης.....

(Δ/ση οδός-αριθμός ΤΚ - τηλ-FAX)

ΕΥΡΩ

Προς:

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ' αριθμόν για
ΕΥΡΩ**

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ..... (και ολογράφως).....στο οποίο και μόνο

περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας

....., οδός....., αριθμός

....., ΤΚ..... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)

....., (2), κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό

..... σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια αντικειμένων με κωδικούς

..... (αριθμός διακήρυξης/) προς κάλυψη αναγκών του Δήμου Νάουσας

και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας

ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Πακέτο Α: Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου κεραμικής							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a/a	Περιγραφή Ειδών Πακέτου Α	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικός Προϋπολογισμός (ΣΠ) ΣΠ =(3)×(5) (χωρίς ΦΠΑ)	ΦΠΑ (23%)	Συνολικός Προϋπολογισμός ΣΠ =(6)+(7) με ΦΠΑ
A1	Ζυμωτήριο (τύπου ΟΜG Ιταλίας ΗWP90 ή ισοδύναμο) 1,2 KW	1	τεμάχιο				
A2	Φιλιέρα Ελληνικής κατασκευής 60X120 χιλ. με γρανάζια	1	τεμάχιο				
A3	Μακαρονιέρα γραναζωτή με εσωτερική διάμετρο 70 χιλ	1	τεμάχιο				
A4	Μίξερ, ύψους 50 χιλ, 1400 στρ.	1	τεμάχιο				
A5	Φούρνος στρογγυλός διαμέτρου 58 εκ. (τύπου ΜΚ 0,182 ή ισοδύναμος), ισχύος 10Τ	1	τεμάχιο				
A6	Αερογράφος	1	τεμάχιο				
A7	Τροχοί ηλεκτροκίνητοι	2	τεμάχιο				
A8	Τορνέττα επιτραπέζια	10	τεμάχιο				
				Σύνολο			
				Σύνολο ολογράφως:			

Ο προσφέρων

(σφραγίδα + υπογραφή)

Πακέτο Β: Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου ζωγραφικής- χαρακτηριστικής							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
α/α	Περιγραφή Ειδών Πακέτου Β	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικός Προϋπολογισμός (ΣΠ) ΣΠ =(3)×(5) (χωρίς ΦΠΑ)	ΦΠΑ (23%)	Συνολικός Προϋπολογισμός ΣΠ =(6)+(7) με ΦΠΑ
B1	Καβαλέτο (ιταλικό Carreleto)	12	τεμάχιο				
B2	Φωτιστικό σχεδιαστηρίου τύπου «ακρίδα»	10	τεμάχιο				
B3	Επαγγελματική πρέσα χαρακτηριστικής, διαστάσεων 97×75×55εκ.	1	τεμάχιο				
B4	Ρολό τυπώματος ξυλογραφίας 35-40 cm	3	τεμάχιο				
B5	Ρολό τυπώματος καουτσούκ 20 cm	3	τεμάχιο				
				Σύνολο			
				Σύνολο ολογράφως:			

Ο προσφέρων

(σφραγίδα + υπογραφή)

Πακέτο Γ: Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου κοσμημάτων							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
α/α	Περιγραφή Ειδών Πακέτου Γ	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικός Προϋπολογισμός (ΣΠ) ΣΠ =(3)×(5) (χωρίς ΦΠΑ)	ΦΠΑ (23%)	Συνολικός Προϋπολογισμός ΣΠ =(6)+(7) με ΦΠΑ
Γ1	Ηλεκτρικός χαράκτης μετάλλων	1	τεμάχιο				
Γ2	Τουρμπουλέ βραχιολιών οβάλ μικρός	1	τεμάχιο				
Γ3	Ηλεκτρονική ζυγαριά κοσμημάτων	1	τεμάχιο				
Γ4	Σετ κοπτικών για ροδέλες	1	τεμάχιο				
Γ5	Ultrasonic πλυντήριο με υπερήχους 4lt ή ισοδύναμο	1	τεμάχιο				
Γ6	Κυλινδράκι 4 περασμάτων	1	τεμάχιο				
Γ7	Εξάρτημα διαμόρφωσης βραχιολιών	1	τεμάχιο				
Γ8	Ψαλίδι κοπής μετάλλου	1	τεμάχιο				
Γ9	Κόφτης συρμάτων	1	τεμάχιο				
Γ10	Βάση για τουράκια	10	τεμάχιο				
Γ11	Τουρ κρεμαστό OMEC 20000 rpm , 24000rpm ή ισοδύναμο	10	τεμάχιο				
Γ12	Λιμαδόρος	10	τεμάχιο				
Γ13	Κύλινδρος χειρός χωρίς βάση	1	τεμάχιο				
Γ14	Ψαλίδι καρμανιόλα	1	τεμάχιο				
				Σύνολο			
				Σύνολο ολογράφως:			

Ο προσφέρων

(σφραγίδα + υπογραφή)

Πακέτο Δ: : Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου φωτογραφίας							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
α/α	Περιγραφή Ειδών Πακέτου Β	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικός Προϋπολογισμός (ΣΠ) ΣΠ =(3)×(5) (χωρίς ΦΠΑ)	ΦΠΑ (23%)	Συνολικός Προϋπολογισμός ΣΠ =(6)+(7) με ΦΠΑ
Δ1	Εκτυπωτής φωτογραφιών σκοτεινού θαλάμου	3	τεμάχιο				
Δ2	Χρονοδιακόπτες	3	τεμάχιο				
Δ3	Εκτυπωτής inject φωτογραφικός	1	τεμάχιο				
Δ4	Σκάνερ φωτογραφικό	1	τεμάχιο				
Δ5	Τηλεσκοπικοί προβολείς φωτογραφείου με πτερύγια και αυξομειούμενο ύψος	10	τεμάχιο				
				Σύνολο			
				Σύνολο ολογράφως:			

Ο προσφέρων

(σφραγίδα + υπογραφή)

Πακέτο Ε: Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου βιτρώ							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
α/α	Περιγραφή Ειδών Πακέτου Β	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικός Προϋπολογισμός (ΣΠ) ΣΠ =(3)×(5) (χωρίς ΦΠΑ)	ΦΠΑ (23%)	Συνολικός Προϋπολογισμός ΣΠ =(6)+(7) με ΦΠΑ
E1	Κορδέλα T-III ή ισοδύναμη	1	τεμάχιο				
E2	Διαμάντι κύκλων	1	τεμάχιο				
E3	Τροχάκι για τον τροχό Βιτρώ	20	τεμάχιο				
E4	Καμίни υψηλών θερμοκρασιών & Κλίβανοι Ειδικών εφαρμογών	1	τεμάχιο				
E5	Τροχός τύπου Kristal 2000s ή ισοδύναμο	8	τεμάχιο				
E6	Δράπανο (τρυπάνι γυαλιού) κολονάτο (κομπλέ)	1	τεμάχιο				
E7	Κολλητήρι 80 W	6	τεμάχιο				
E8	Κολλητήρι 100 W	6	τεμάχιο				
E9	Κολλητήρι ηλεκτρονικό	1	τεμάχιο				
E10	Τροχός ηλεκτροκίνητος (τύπου RK-10PP 200W Shimpo ή ισοδύναμος)	2	τεμάχιο				
				Σύνολο			
				Σύνολο ολογράφως:			

Ο προσφέρων

(σφραγίδα + υπογραφή)

Πακέτο ΣΤ: Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου ψηφιδωτού							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
α/α	Περιγραφή Ειδών Πακέτου Β	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικός Προϋπολογισμός (ΣΠ) ΣΠ =(3)×(5) (χωρίς ΦΠΑ)	ΦΠΑ (23%)	Συνολικός Προϋπολογισμός ΣΠ =(6)+(7) με ΦΠΑ
ΣΤ1	Τανάλιες με διαμαντάκια για κοπή υαλοψηφίδας	4	τεμάχιο				
ΣΤ2	Κόφτης (κεραμιδοσπάστης)	2	τεμάχιο				
				Σύνολο			
				Σύνολο ολογράφως:			

Ο προσφέρων

(σφραγίδα + υπογραφή)

Πακέτο Ζ: Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός αναψυκτηρίου							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
α/α	Περιγραφή Ειδών Πακέτου Β	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικός Προϋπολογισμός (ΣΠ) ΣΠ =(3)×(5) (χωρίς ΦΠΑ)	ΦΠΑ (23%)	Συνολικός Προϋπολογισμός ΣΠ =(6)+(7) με ΦΠΑ
Z1	Ψυγείο ανοξείδωτο διαστάσεων 180x70x90 (ΜxΠxΥ), τρίπορτο, με τη μηχανή του	2	τεμάχιο				
Z2	Ψυγείο -βιτρίνα αναψυκτικών όρθιο διαστάσεων 80x80x200 (ΜxΠxΥ), με τη μηχανή	1	τεμάχιο				
Z3	Πάγκος ανοξείδωτος με πορτάκια διαστάσεων 130x70x85 (ΜxΠxΥ)	2	τεμάχιο				
Z4	Πάγκος ανοξείδωτος με πορτάκια διαστάσεων 110x70x85 (ΜxΠxΥ)	1	τεμάχιο				
Z5	Νεροχύτης ανοξείδωτος με δύο γούρνες & πορτάκια, διαστάσεων 160x70x85 (ΜxΠxΥ), με τα λοιπά εξαρτήματα παροχών & αποχέτευσης	1	τεμάχιο				
Z6	Νεροχύτης μικρός ανοξείδωτος με τα λοιπά εξαρτήματα παροχών & αποχέτευσης και μπαταρία	2	τεμάχιο				
				Σύνολο			
				Σύνολο ολογράφως:			

Ο προσφέρων

(σφραγίδα + υπογραφή)

Νάουσα 20-01-2014
(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Ν.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η/Μ**

**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕΛΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ Β ΒΑΘΜΟ**

**ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ**

**ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ
ΜΕ Γ ΒΑΘΜΟ**