

ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ"

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια - τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών ακτινωτού τύπου RADIAL, χωρίς αεροθαλάμους τύπου TUBELESS, με σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασμό πέλματος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για χρήση σε χωμάτινο και ασφάλτινο οδόστρωμα (ελληνικά εδάφη), πολύ καλής ποιότητας, για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάουσας για το 2014- και 2015..

Όλα τα είδη των ελαστικών θα είναι κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά αρίστης ποιότητας, παραγωγής Α Εξαμήνου 2014 ή μεταγενέστερα κατά την τοποθέτησή τους, και θα διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά απόλυτα εναρμονισμένα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και αντοχής σε μηχανική καταπόνηση, θλίψη, μεγάλες θερμοκρασιακές αλλαγές, εφελκυσμό και στρέβλωση, ο δε τύπος τους – διαστασολόγιο περιγράφεται στο τιμολόγιο της παρούσας μελέτης. Ο σκελετός των επαγγελματικών ελαστικών να είναι κατασκευασμένος για να δέχεται και αναγόμευση.

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν πλήρη σήμανση που να δείχνει τον κατασκευαστή, τη διάσταση & τον τύπο του ελαστικού καθώς επίσης & τη σήμανση που θα δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά του ελαστικού πληρούν την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι εφοδιασμένο με το ανάλογο πιστοποιητικό σήμανσης καταλληλότητας.

Επειδή ο Δήμος διαθέτει οχήματα και μηχανήματα (χωματουργικά, απορριμματοφόρα κ.λ.π.) που μπορεί να δουλεύουν σε 24ωρη βάση, κρίνεται απαραίτητο ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο κινητό συνεργείο και ετοιμοπαράδοτα ελαστικά που περιγράφονται στην παρούσα, προκειμένου να προβεί στην άμεση τοποθέτησή τους οποτεδήποτε και οπουδήποτε του ζητηθεί.

Σε κάθε τοποθέτηση καινούργιου ελαστικού θα γίνεται απαραίτητως ζυγοστάθμισή του, και ευθυγράμμιση του οχήματος, και αντικατάσταση βαλβίδων όπου κρίνεται απαραίτητο. Στην τιμή του καινούργιου ελαστικού, μέσα περιλαμβάνει το κόστος κάθε εργασίας και τοποθέτησης του και αναλώσιμων για το ίδιο το ελαστικό (βαλβίδες, κορδόνια για ζάντες κ.λ)

Η παράδοση της προμήθειας θα είναι τμηματική καθ' όλη τη διάρκεια του 2014 και του 2015 έως και την λήξη σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξάντληση των ποσοτήτων ή του προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης.

Συνημμένα στοιχεία τεχνικής προσφοράς

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για:

- την τήρηση των τιμών προσφοράς από την έναρξη μέχρι και την λήξη,
- την τήρηση προμήθειας ελαστικών με την μάρκα και κωδικό που περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση.
- την εγγύηση καλής ποιότητας & λειτουργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους
- την συντήρηση και επισκευή για τα ελαστικά από τα οχήματα του δήμου μας.
- την άμεση αντικατάσταση όλο το 24ωρο, καθημερινές και αργίες των φθαρμένων ελαστικών με οργανωμένο κινητό συνεργείο που διαθέτει, εντός των ορίων του νέου Δήμου Νάουσας ή στη διαδρομή προς το Χ. Υ.Τ.Α. .

Ο προμηθευτής υποχρεούται στο πινάκα προσφοράς ελαστικών, να δήλωση την μάρκα των ελαστικών, και στις παρατηρήσεις, τους ανάλογους κωδικούς για το συγκεκριμένο ελαστικό που δηλώνει για ποια χρήση κατηγορίας είναι και συμμορφώνετε με τις απαιτήσεις που ζητήθηκαν, για το ελαστικό με ποιινή αποκλεισμού.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκόμιση δελτία τεχνικών, προδιαγραφών (προσπέκτους) (κατηγοριοποίηση, χρήση ελαστικών) από κάθε μάρκα ελαστικού που είναι στην πρόσφορα, επίσημο (με σφραγίδα και υπογραφή) από την αντιπροσωπεία, ή τον εισαγωγέα, ή το εργοστάσιο κατασκευής.

Ο προμηθευτής υποχρεούται την επιστροφή των παλαιών ελαστικών, φθαρμένων η μη, στο χώρο του συνεργείου του Δήμου Νάουσας

Οι διαγωνιζόμενοι επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι οικονομικές, εμπορικές δυνατότητές τους και οι αντίστοιχες δυνατότητες του συνεργείου αντικατάστασης (κτιριακές εγκαταστάσεις, απασχολούμενο προσωπικό, κύριος και βοηθητικός εξοπλισμός, κινητό συνεργείο, χρηματοπιστωτική ικανότητα, κύκλοι εργασιών, πιστοποίηση ελαστικών – προϊόντων, της εταιρείες ελαστικών που αντιπροσωπεύουν κ.λ.π.)

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 25.030,50. Ευρώ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2014 και του αντίστοιχου έτους 2015 του νέου Δήμου Νάουσας .

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΝΑΟΥΣΑ 16-10-2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΙΟ

CPV 34352100-0 (Α/Α 1,2,3,4)

(ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20,6671) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

A/A	ΚΩΔ ΥΠΗΡ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 1ου ΑΞΟΝΑ - F	ΤΕΜΑΧΙΑ 1ου	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 2ου ΑΞΟΝΑ - D	ΤΕΜΑΧΙΑ 2ου	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
1	20	ΚΗΙ-4075	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	X	X	12 R22,5	4	330	1.320,00
2	20	ΚΗΗ-3352	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΑ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	315/70 R22,5	2	X	X	370	740,00
3	20	ΚΗΗ-3369	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΑ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	315/70 R22,5	2	X	X	370	740,00
4	20	ΚΗΥ-7369	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΑ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	295/80 R22,5	2	X	X	330	660,00
									ΣΥΝΟΛΟ	3.460,00
									Φ.Π.Α. 23%	795,80
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.255,80 €

CPV 34351100-3 (A/A 1,3,8) & CPV 34351100-3 (A/A 1,3,8) & CPV 34352000-9 (A/A 2,5,6,7,11)

(ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30,6671) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

A/A	ΚΩΔ ΥΠΗΡ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 1ου ΑΞΟΝΑ - F	ΤΕΜΑΧΙΑ 1ου	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 2 / 3ου ΑΞΟΝΑ - D	ΤΕΜΑΧΙΑ 2ου/3ου	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
1	30	ΚΗΥ-7381	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΝΤΟΧΗ ΦΟΡΤΙΟΥ	X	X	195/70 R15C	2	100	200,00
2	30	ΚΗΥ-7332	UNIMOG U1400	Μ.Ε. UNIMOG ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	365/80 R20 MPT	2	X	X	590	1.180,00
3	30	ΜΕ-87730	UNIMOG UX-100	Μ.Ε. UNIMOG ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	225/75 R16 108S M+S	2	225/75 R16 108S M+S	2	140	560,00
4	30	ΚΗΙ-4080	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ / Φ. 3 ΑΞΟΝΕΣ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	12 R22,5	2	12 R22,5	4	400	2.400,00
5	30	ΜΕ-112508	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB	Μ.Ε. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	X		18.4-2.6	2	810	1.620,00
6	30	ΜΕ-45989	GRADER	Μ.Ε. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	13.00-24 TG G-2 (12 ply rating)	2	13.00-24 TG G-2 (12 ply rating)	4	440	2.640,00
7	30	ΜΕ-100530	GRADER	Μ.Ε. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	X	X	13.00-24 TG G-2 (12 ply rating)	4	440	1.760,00
8	30	ΚΗΥ-7367	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΝΤΟΧΗ ΦΟΡΤΙΟΥ	185 R14C	2	185 R14C	2	90	360,00
9	30	ΚΗΥ-1704	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ / Φ. 2 ΑΞΟΝΕΣ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	X	X	13 R 22,5	4	400	1.600,00
10	30	ΚΗΥ-7335	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ / Φ. 2 ΑΞΟΝΕΣ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	X	X	315/80 R22,5	4	370	1.480,00
11	30	ΜΕ-115336	GRADER	Μ.Ε. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	14.00-24 TG SGG-2A G-2 (16 ply rating)	2	X	X	500	1.000,00
									ΣΥΝΟΛΟ	14.800,00
									Φ.Π.Α. 23%	3.404,00
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	18.204,00 €

CPV 34351100-3 (Α/Α 1,2,3,4)

(ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35,6671) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

A/A	ΚΩΔ ΥΠΗΡ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 1ου ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 1ου	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 2ου ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 2 ^{ου} & ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
1	35	ΚΗΥ-7348	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	4Χ4 ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	205/80 R16C 110/108RM+S	2	205/80 R16C 110/108RM+S	3	110	550,00
2	35	ΚΗΥ-7379	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	4Χ4 ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	205/80 R16C 110/108RM+S	2	205/80 R16C 110/108RM+S	3	110	550,00
3	35	ΚΗΥ-7352	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	4Χ4 ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	205/80 R16C 110/108RM+S	2	205/80 R16C 110/108RM+S	3	110	550,00
4	35	ΚΗΗ-3360	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	4Χ4 ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	255/70 R15C 110/108 M+S	2	255/70 R15C 110/108 M+S	2	110	440,00
									ΣΥΝΟΛΟ	2.090,00
									Φ.Π.Α. 23%	480,70
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.570,70 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

	ΤΙΜΕΣ	Φ.Π.Α. 23%	ΣΥΝΟΛΑ
(ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20,6671)	3460,0	795,8	4.255,80 €
(ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30,6671)	14800,0	3404,0	18.204,00 €
(ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35,6671)	2090,0	480,7	2.570,70 €
ΣΥΝΟΛΑ	20.350,00	4.680,50	25.030,50

ΝΑΟΥΣΑ 16-10-2014

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η/Μ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΜΑΣΟΝ			11
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΑ)			9
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ & 4X4 ΜΕ ΜΑΣΟΝ			13
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ & 4X4 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΑ)			10
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ –ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ & 4X4			10
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΩΣ 17,5 ΜΕ ΜΑΣΟΝ			20
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΩ 17,5 ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΜΑΣΟΝ			35
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Μ.Ε. (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ) ΜΕ ΜΑΣΟΝ			50
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ(ΣΑΜΠΡΕΛΑ) ΣΕ GRADER			60
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ(ΣΑΜΠΡΕΛΑ) ΣΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑ			30
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ(ΣΑΜΠΡΕΛΑ) ΣΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ			65
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ – GRADER – Μ.Ε.			13
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ			12
ΣΚΑΛΙΣΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ			16
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	11 R22,5	200
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	12 R22,5	310
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	275/70 R22,5	285
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	295/80 R22,5	335
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	315/70 R22,5	340
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	285/70 R19,5	250
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	13 R 22,5	340
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	12 R22,5	320
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	295/80 R22,5	340
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	11 R22,5	200
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	12 R22,5	210
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	275/70 R22,5	200
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	295/80 R22,5	205
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	315/70 R22,5	210
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	285/70 R19,5	190
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	13 R 22,5	210
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	12 R22,5	210
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	295/80 R22,5	210
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΩΣ 10 Km			25
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟ 10 Km ΕΩΣ 20 Km			40
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟ 20Km ΕΩΣ 60 Km			60
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΤΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 1 ^ο ΜΑΣΟΝ Η ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ , ΤΟ 2 ^ο ΜΑΣΟΝ Η ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΑ			40%

ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ"

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προσφέρων επιχείρηση.....

Έδρα.....

Οδός.....αριθμός.....

Τηλέφωνο fax

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

CPV 34352100-0 (Α/Α 1,2,3,4)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20,6671)

A/A	ΚΩΔ ΥΠΗΡ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΜΑΡΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 1ου ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 1ου	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 2ου ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 2ου/3ου	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
1	20	ΚΗΙ-4075			X	X	12 R22,5	4		
2	20	ΚΗΗ-3352			315/70 R22,5	2	X	X		
3	20	ΚΗΗ-3369			315/70 R22,5	2	X	X		
4	20	ΚΗΥ-7369			295/80 R22,5	2	X	X		
									ΣΥΝΟΛΟ	
									Φ.Π.Α. 23%	
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

CPV 34351100-3 (A/A 1,3,8) & CPV 34351100-3 (A/A 1,3,8) & CPV 34352000-9 (A/A 2,5,6,7,11)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30,6671)

A/A	ΚΩΔ ΥΠΗΡ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΜΑΡΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 1ου ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 1ου	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 2ου ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 2ου/3ου	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
1	30	ΚΗΥ-7381			X	X	195/70 R15C	2		
2	30	ΚΗΥ-7332			365/80 R20 MPT	2	X	X		
3	30	ΜΕ-87730			225/75 R16 108S M+S	2	225/75 R16 108S M+S	2		
4	30	ΚΗΙ-4080			12 R22,5	2	12 R22,5	4		
5	30	ΜΕ-112508			X		18.4-2.6	2		
6	30	ΜΕ-45989			13.00-24 TG G-2 (12 ply rating)	2	13.00-24 TG G-2 (12 ply rating)	4		
7	30	ΜΕ-100530			X	X	13.00-24 TG G-2 (12 ply rating)	4		
8	30	ΚΗΥ-7367			185 R14C	2	185 R14C	2		
9	30	ΚΗΥ-1704			X	X	13 R 22,5	4		
10	30	ΚΗΥ-7335			X	X	315/80 R22,5	4		
11	30	ΜΕ-115336			14.00-24 TG SGG-2A G-2 (16 ply rating)	2	X	X		
									ΣΥΝΟΛΟ	
									Φ.Π.Α. 23%	
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

CPV 34351100-3 (Α/Α 1,2,3,4)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35,6671)

A/A	ΚΩΔ ΥΠΗΡ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΜΑΡΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 1ου ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 1ου	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 2ου ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 2ου/3ου	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
1	35	ΚΗΥ-7348			205/80 R16C 110/108RM+S	2	205/80 R16C 110/108RM+S	3		
2	35	ΚΗΥ-7379			205/80 R16C 110/108RM+S	2	205/80 R16C 110/108RM+S	3		
3	35	ΚΗΥ-7352			205/80 R16C 110/108RM+S	2	205/80 R16C 110/108RM+S	3		
4	35	ΚΗΗ-3360			255/70 R15C 110/108 M+S	2	255/70 R15C 110/108 M+S	2		
									ΣΥΝΟΛΟ	
									Φ.Π.Α. 23%	
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ
(ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20,6671)	
(ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30,6671)	
(ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35,6671)	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%	

Ημερομηνία/...../..2014

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΜΑΣΟΝ			
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΑ)			
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ & 4Χ4 ΜΕ ΜΑΣΟΝ			
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ & 4Χ4 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΑ)			
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ – ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ & 4Χ4			
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΩΣ 17,5 ΜΕ ΜΑΣΟΝ			
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΩ 17,5 ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΜΑΣΟΝ			
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Μ.Ε. (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ) ΜΕ ΜΑΣΟΝ			
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ(ΣΑΜΠΡΕΛΑ) ΣΕ GRADER			
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ(ΣΑΜΠΡΕΛΑ) ΣΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑ			
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ(ΣΑΜΠΡΕΛΑ) ΣΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ			
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ – GRADER – Μ.Ε.			
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ			
ΣΚΑΛΙΣΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ			
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	11 R22,5	
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	12 R22,5	
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	275/70 R22,5	
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	295/80 R22,5	
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	315/70 R22,5	
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	285/70 R19,5	
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	13 R 22,5	
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	12 R22,5	
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	295/80 R22,5	
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	11 R22,5	
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	12 R22,5	
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	275/70 R22,5	
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	295/80 R22,5	
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	315/70 R22,5	
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	285/70 R19,5	
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	13 R 22,5	
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	12 R22,5	
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	295/80 R22,5	
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΩΣ 10 Km			
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟ 10 Km ΕΩΣ 20 Km			
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟ 20Km ΕΩΣ 60 Km			
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΤΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 1° ΜΑΣΟΝ Η ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ , ΤΟ 2° ΜΑΣΟΝ Η ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΑ			

Ημερομηνία/...../..2014

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ