



Αριθμ. Πρωτ.

2988

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νάουσας»

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

6838,80€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 ΝΑΟΥΣΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΚΟΔΡΑ

ΤΗΛ: 23323 50344

FAX: 23320 24260

Ταχ. Κώδικας: 592 00

Κ.Α.Ε. :

02.20.6063.002

02.35.6063.002

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ**

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

**ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:****«Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νάουσας»****1970004219974 2016-04-15****ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:****6838,80€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)****ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΣΣΑΣ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ****ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 ΝΑΟΥΣΑ****ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΚΟΔΡΑ****ΤΗΛ: 23323 50344****FAX: 23320 24260****Ταχ. Κώδικας: 592 00****Κ.Α.Ε. :****02.20.6063.002****02.35.6063.002****ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2016 για τις ανάγκες του προσωπικού των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νάουσας.

Σύμφωνα με:

1. Τη διάταξη του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. 88555/3293/4.10.1988 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Υγιεινή και Ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν.1836/1989.
2. Την υπ' αριθμ. 53361/11-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β') Υπουργική Απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. ΤΤ 36568/30-07-2007 (ΦΕΚ 1323Β') και οικ.31119/28-05-2008 (ΦΕΚ 990 Β') Υπουργικές Αποφάσεις σύμφωνα με την οποία παρέχονται στους μόνιμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. μέσα ατομικής προστασίας.
3. Τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/93)
4. Τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Ασφαλείας
5. Τη σύμφωνη γνώμη του Γιατρού Εργασίας
6. Σύμφωνα με τις καταστάσεις των δικαιούχων που υποβλήθηκαν από τα παρακάτω τμήματα:
 - Το Τμήμα Δημοτικών Δασών
 - Το Τμήμα Πρασίνου
 - Το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

δικαιούνται τα είδη ατομικής προστασίας **40** άτομα για το έτος 2016.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στις **6838,80€ με Φ.Π.Α.** (5560,00€ καθαρό ποσό και 1278,80€ Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

Αναλυτικά οι Κ.Α. προϋπολογισμού, ο αριθμός δικαιούχων ανά υπηρεσία και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Κ.Α.Ε.	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
1	Τμήμα Δημοτικών Δασών	02.35.6063.002	4
2	Τμήμα Πρασίνου	02.35.6063.002	9
3	Τμήμα Καθαριότητας Ανακύκλωσης	02.20.6063.002	27

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος**Γεώργιος Στεφανίδης
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος**



ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«Προμήθεια μέσωσν ατομικής προστασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νάουσας»

1070004219974 2016-04-15

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

6838,80€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 ΝΑΟΥΣΑ

Κ.Α.Ε. :

02.20.6063.002

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΚΟΔΡΑ

02.35.6063.002

ΤΗΛ: 23323 50344

FAX: 23320 24260

Ταχ. Κώδικας: 592 00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 53361/11-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β') Υπουργική Απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. ΤΤ 36568/30-07-2007 (ΦΕΚ 1323Β') και οικ.31119/28-05-2008 (ΦΕΚ 990 Β') Υπουργικές Αποφάσεις οι τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή μέσωσν ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους Ο.Τ.Α. είναι οι παρακάτω:

1. Ανακλαστικά γιλέκα

Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα, καθαριότητα κλπ.)

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανάκλαστικό υλικό. Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. Πρότυπα EN 340,471

Σήμανση

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
- Εικονόσημο για αντανάκλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2,2
- Ευμεγέθεις λογότυπο στο πίσω μέρος του γιλέκου «**ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**»

2. Αδιάβροχες ποδιές

Πεδίο χρήσης: Πλύσιμο κάδων

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από συνθετικό υλικό.

Πρότυπα EN 340,471

Σήμανση

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες.

3. Δερματοπάνινα γάντια

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές κλπ) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι σε κήπους, μηχανοτεχνίτες.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm και πάχος 1-1,2mm. Το εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης.

Πρότυπα EN 388,420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών.

- 2 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 2 (διάσχιση)
- 2 (διάτρηση)

Σήμανση

- CE
- Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και ο κωδικός 2,1,2,2

4. Γάντια από PVC

Πεδίο χρήσης : Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση) σε καθαρισμούς κάδων, σε νεκροταφεία .

Χαρακτηριστικά : Έχουν μήκος 30cm και πάχος 1mm.

Είναι κατασκευασμένα από PVC και ως εσωτερική επένδυση, έχουν ανθιδρωτικό υλικό.


Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1

- 3 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 2 (διάσχιση)
- 1 (διάτρηση)

Πρότυπα EN 388,420,374

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστή , κωδικό του προϊόντος , έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικός 3,1,2,1.
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.



5. Γάντια από νιτρίλιο

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 , που σημαίνει:


- 3 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 1 (διάτρηση)

Πρότυπα EN 388, 420, 374

Σήμανση:

- CE

- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Εικονοσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,X,1
- Εικονοσημα προστασίας από χημικές ουσίες



6. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης

Πεδίο χρήσης : για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών .

Έχουν μήκος περίπου 20 cm.

Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μιας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές.

Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια.

Πρότυπα EN 374

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστή , κωδικό του προϊόντος , έτος κατασκευής.
- Εικονοσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.

7. Γαλότσες

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα, προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.

Πρότυπα EN 344,345

Σήμανση

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
- Το σύμβολο S5 που συμβολίζει προστασία δακτύλων, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, προστασία σόλας έναντι διάτρησης και αντιστατικές ιδιότητες.

Σε ότι αφορά τους καθαρισμούς κάδων τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά τύπου E (σκάφανδρο).

8. Άρβυλα ασφαλείας

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις χρήσεις

Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο με ύψος που προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.

Πρότυπα EN 344,345

Σήμανση

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

- Το σύμβολο S3 που συμβολίζει προστασία δακτύλων, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, υδροθερμοστασία και απορρόφηση νερού, προστασία σόλας έναντι διάτρησης και αντιστατικές ιδιότητες και στη σόλα oil resistant.

9. Νιτσεράδες

Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις το EN 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:

- Αδιαβροχοποίηση 3
- Διαπνοή 3

Οι υπόλοιπες απαιτήσεις (κλείσιμο με φερμουάρ ή και velcro, τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές) θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τους χρήστες.

Θα έχουν κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας.

10. Καπέλα

Θα είναι κατασκευασμένα από ψάθα, καλής ποιότητας που δε θα φθείρεται.

Θα είναι πλεκτά με ενιαία πλέξη.

Θα έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10cm.

11. Μάσκα ημίσεως προσώπου

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι:

A1P3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια ή A2P3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία.

Πρότυπα EN 140 για τη μάσκα και EN 141 για τα φίλτρα.

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης)
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης
- Σύμβολο FF (filtering face piece, φιλτρόμασκα)

Η φιλτρόμασκα πρέπει να διατίθεται συσκευασμένη σε σακούλα, που όταν δεν χρησιμοποιείται θα φυλάσσετε.

Η διάρκεια ζωής της εξαρτάται από τη χρήση της.

Η πλέον ασφαλής ένδειξη ότι πρέπει να αποσυρθεί είναι όταν δεν συγκρατεί οσμές.

12. Φιλτρόμασκα A1 P1

Χαρακτηριστικά: Φιλτρόμασκα που προστατεύει μύτη, στόμα και πηγούνι της οποίας το κυρίως σώμα είναι από διηθητικό υλικό που προστατεύει από οργανικά αέρια και σωματίδια.

Πρότυπα EN 405

Σήμανση

- CE

- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
- Κωδικός εργαστηρίου
- Συμβολο FF (filtering face piece, φίλτρομασκά)
- Χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο)

Η φίλτρομασκά πρέπει να διατίθεται συσκευασμένη σε σακούλα, που όταν δεν χρησιμοποιείται θα φυλάσσεται. Η διάρκεια ζωής της εξαρτάται από τη χρήση της. Η πλέον ασφαλής ένδειξη ότι πρέπει να αποσυρθεί είναι όταν δεν συγκρατεί οσμές.

13. Γυαλιά μάσκα (goggles)

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνης) ή και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόνος, κλπ)

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.

Πρότυπα EN 166

Σήμανση στο πλαίσιο

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
- B Μηχανική αντοχή
- 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες
- 4 Προστασία από σκόνη

Σήμανση στον οπτικό δίσκο

- 1 Οπτική κλάση
- B Μηχανική αντοχή
- K Προστασία έναντι τριβής
- N Αντιθαμβωτική επένδυση
- 9 Προστασία από λειωμένα μέταλλα

14. Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή.

Πρότυπα EN 166/169

Σήμανση στους βραχίονες:

- CE
- Κατασκευαστής, έτος κατασκευής
- F Μηχανική αντοχή

Σήμανση στον οπτικό δίσκο

- 1 Οπτική κλάση
- 6.2 ή 6-2.5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος
- F Μηχανική αντοχή

- Κ Προστασία έναντι τριβής

Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους η σήμανση 5.2 ή 5-2.5 που σημαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας. Αυτό δεν έχει μεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονομικά.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

**Γεώργιος Στεφανίδης
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος**



16REQ004219974 2016-04-15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Νάουσα 12-02-2016

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΜ. ΚΑΘΑΡ.	ΤΜ. ΠΡΑΣ.	ΤΜ. ΔΑΣΩΝ	ΔΑΣ+ΠΡΑΣ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	02.20.6063 .002	02.35.60 63.002	ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ	9	0	0	0	9	10.00	90.00	0.00	90.00
2	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	81	9	8	17	98	6.00	486.00	102.00	588.00
3	ΑΡΒΥΛΑ	27	9	4	13	40	25.00	675.00	325.00	1000.00
4	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	6	9	4	13	19	12.00	72.00	156.00	228.00
5	ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ	0	2	0	2	2	45.00	0.00	90.00	90.00
6	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC	0	18	0	18	18	3.00	0.00	54.00	54.00
7	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	108	0	0	0	108	4.00	432.00	0.00	432.00
8	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	20	30	10	40	60	6.00	120.00	240.00	360.00
9	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (σε κουτιά)	30	6	6	12	42	9.00	270.00	108.00	378.00
10	ΓΥΑΛΙΑ GOGGLES	4	18	0	18	22	15.00	60.00	270.00	330.00
11	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛ. ΑΚΤΙΝ.	0	9	4	13	13	15.00	0.00	195.00	195.00
12	ΚΑΠΕΛΑ jockey	27	9	4	13	40	5.00	135.00	65.00	200.00
13	ΚΑΠΕΛΑ ψάθινα	0	9	0	9	9	5.00	0.00	45.00	45.00
14	ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ χωρίς φίλτρο	1500	200	0	200	1700	0.10	150.00	20.00	170.00
15	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ	27	9	4	13	40	20.00	540.00	260.00	800.00
16	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ A1P1	25	5	0	5	30	20.00	500.00	100.00	600.00
							ΣΥΝΟΛΟ	3530.00	2030.00	5560.00
							Φ.Π.Α. 23%	811.90	466.90	1278.80
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4341.90	2496.90	6838.80

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει την τιμή μεταφοράς και τον τόπο παράδοσης που θα καθοριστεί από την υπηρεσία.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος

Γεώργιος Στεφανίδης
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος

Η συνολική προμήθεια διαιρείται σε τέσσερις (4) επί μέρους ΟΜΑΔΕΣ, ως εξής

16REQ004219974_2016-04-15

ΟΜΑΔΑ 1 – Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ/ΜΟΝ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
1	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	ΤΕΜ.	98	6,00 €	588,00 €
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΤΕΜ. (ΖΕΥΓΟΣ)	108	4,00 €	432,00 €
3	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC	ΤΕΜ. (ΖΕΥΓΟΣ)	18	3,00 €	54,00 €
4	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	ΤΕΜ. (ΖΕΥΓΟΣ)	60	6,00 €	360,00 €
5	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (σε κουτιά)	ΤΕΜ. (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ)	42	9,00 €	378,00 €
6	ΓΥΑΛΙΑ GOGGLES	ΤΕΜ.	22	15,00 €	330,00 €
7	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛ. ΑΚΤΙΝ.	ΤΕΜ.	13	15,00 €	195,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 23%					2.337,00 €
ΟΜΑΔΑ 2– Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ/ΜΟΝ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
1	ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ	ΤΕΜ.	9	10,00 €	90,00 €
2	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ (<u>παντελόνι και σακάκι</u>)	ΤΕΜ.	40	20,00 €	800,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 23%					890,00 €
ΟΜΑΔΑ 3– Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ/ΜΟΝ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
1	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΤΕΜ.	19	12,00 €	228,00 €
2	ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ (<u>Αρβυλα ασφαλείας</u>)	ΤΕΜ.	2	45,00 €	90,00 €
3	ΑΡΒΥΛΑ	ΤΕΜ.	40	25,00 €	1.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 23%					1.318,00 €

ΟΜΑΔΑ 4– Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ/ΜΟΝ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
1	ΚΑΠΕΛΑ jockey	ΤΕΜ.	40	5,00 €	200,00 €
2	ΚΑΠΕΛΑ ψάθινα	ΤΕΜ.	9	5,00 €	45,00 €
3	ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (χωρίς φίλτρο)	ΤΕΜ.	1700	0,10 €	170,00 €
4	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ1	ΤΕΜ.	30	20,00 €	600,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 23%					1015,00€

Γίνονται δεκτές προσφορές για μια ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον ΟΜΑΔΑΣ.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Γεώργιος Στεφανίδης
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος